Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie – wyposażenie

## Zakres rzeczowy

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kula wyczynowa mosiężna 4 kg, śr. 100 mm (brass shot put) IAAF I-00-0198 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 2 | Kula wyczynowa mosiężna 6 kg, śr. 110 mm (brass shot put) IAAF I-02-0264 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 3 | Kula wyczynowa mosiężna 7,26 kg, śr. 115 mm (brass shot put) IAAF I-00-0200 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 4 | Kula wyczynowa nierdzewna 4 kg, śr. 95 mm (stainless shot put) IAAF I-00-0231 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 5 | Kula wyczynowa nierdzewna 4 kg, śr. 105 mm (stainless shot put) IAAF I-00-0232 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 6 | Kula wyczynowa nierdzewna 5 kg, śr. 105 mm (stainless shot put) IAAF I-00-0233 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 7 | Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 85 mm (competition shot put) IAAF I-11-0532 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 8 | Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-11-0533 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 9 | Kula wyczynowa stalowa 3 kg, śr. 108 mm (competition shot put) IAAF I-11-0534 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 10 | Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-99-0151 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 11 | Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-12-0583 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 12 | Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 105 mm (competition shot put) IAAF I-12-0584 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 13 | Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 125 mm (competition shot put) IAAF I-12-0585 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 14 | Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-99-0152 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 15 | Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 128 mm (competition shot put) IAAF I-04-0305 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 16 | Laserowy system pomiaru odległości LaserLynx HS PRO (laser based electronic distance measurement system) | 3 | kpl/set | | | | |
| 17 | Młot wyczynowy mosiężny 3 kg, śr. 95 mm (brass competition hammer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 18 | Młot wyczynowy mosiężny 4 kg, śr. 95 mm (brass competition hammer) IAAF I-00-0204 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 19 | Młot wyczynowy mosiężny 5 kg, śr. 100 mm (brass competition hammer) IAAF I-00-0205 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 20 | Młot wyczynowy mosiężny 6 kg, śr. 105 mm (brass competition hammer) IAAF I-02-0267 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 21 | Młot wyczynowy mosiężny 7,26 kg, śr. 110 mm (brass competition hammer) IAAF I-00-0206 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 22 | Młot wyczynowy stalowy 3 kg, śr. 85 mm (steel competition hammer) IAAF I-11-0535 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 23 | Młot wyczynowy stalowy 4 kg, śr. 100 mm (competition hammer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 24 | Młot wyczynowy stalowy 5 kg, śr. 105 mm (competition hammer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 25 | Młot wyczynowy stalowy 6 kg, śr. 110 mm (competition hammer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 26 | Młot wyczynowy stalowy 7,26 kg, śr. 115 mm (competition hammer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 27 | Obrotowa tablica informacyjna RGB LED (rotating 360 degree field display board) | 3 | szt (pc) | | | | |
| 28 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 600 g, (competition carbon fibre | 2 | szt (pc) | | | | |

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | javelin) IAAF I-12-0586 | | | | | | |
| 29 | Air Flyer oszczep wyczynowy 700 g, (competition javelin) IAAF I-11-0538 | 3 | szt (pc) | | | | |
| 30 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 800 g, (competition carbon fibre javelin) IAAF I-12-0587 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 31 | Air Flyer oszczep wyczynowy 500 g, (competition javelin) IAAF I-11-0537 | 3 | szt (pc) | | | | |
| 32 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 600 g, (competition carbon fibre javelin) IAAF I-12-0586 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 33 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 800 g, (competition carbon fibre javelin) IAAF I-12-0587 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 34 | Sky Challenger oszczep wyczynowy 600 g, (competition javelin) IAAF I-11-0501 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 35 | Sky Challenger oszczep wyczynowy 700 g, (competition javelin) IAAF I-11-0539 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 36 | Sky Challenger oszczep wyczynowy 800 g, (competition javelin) IAAF I-11-0504 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 37 | Sky Challenger oszczep wyczynowy 500 g, (competition javelin) IAAF I-12-0622 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 38 | Space Master oszczep wyczynowy 500 g z grotem ostrym, (competition javelin with sharp head) IAAF I-12-0623 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 39 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 600 g, (competition carbon fibre javelin) IAAF I-12-0586 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 40 | Space Master oszczep wyczynowy 700 g z grotem "cygaro", (competition javelin with cigar head) IAAF I-13-0655 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 41 | Full Carbon oszczep wyczynowy z włókna węglowego 800 g, (competition carbon fibre javelin) IAAF I-12-0587 | 2 | szt (pc) | | | | |
| 42 | Pałeczki sztafetowe wyczynowe 8 szt. (competition relay batons) IAAF E-99-0159 | 3 | kpl/set | | | | |
| 43 | Płotek wyczynowy stalowo-aluminiowy z 6 wysokościami: 686, 762, 838, 914, 991 i 1067 [mm] (competition hurdle with 6 heights) IAAF E-08-0545 | 50 | szt (pc) | | | | |
| 44 | Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok T-978 (waterproof cover) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 45 | Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok W-647 (waterproof cover) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 46 | Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa (competition HJ crossbar) IAAF E-08-0520 | 4 | szt (pc) | | | | |
| 47 | Powrót do kuli dł. 20 m (shot put return channel) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 48 | Przymiar teleskopowy do skoku o tyczce (pole vault measuring device) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 49 | Przymiar teleskopowy do skoku wzwyż (high jump measuring device) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 50 | Stelaż stalowy z 2 wózkami pod zeskok 9 m x 7 m (modular grid platform with two transport carts) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 51 | Stelaż stalowy z wózkiem pod zeskok 6 m x 4 m (modular grid platform with transport cart) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 52 | Stojak do dysków na kółkach (rack for discuses on wheels) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 53 | Stojak do kul na kółkach (rack for shot puts on wheels) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 54 | Stojak do młotów na kółkach, pojemność 12 szt. (rack for hammers on wheels, capacity 12 pcs) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 55 | Stojak do oszczepów na kółkach (rack for javelins on wheels) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 56 | Stojak do skoku o tyczce wyczynowy 210-650 cm | 1 | kpl/set | | | | |

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sterowany elektronicznie (electric competition PV stand) IAAF E-11-0620 | | | | | | |
| 57 | Stojak do skoku wzwyż wyczynowy teleskopowy (competition HJ stand) IAAF E-99-0158 | 1 | kpl/set | | | | |
| 58 | Tablica informacyjna pozycji stojaków do skoku o tyczce (PV stand position board) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 59 | Tablica wyników dziewięciocyfrowa (nine-digit performance board) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 60 | Widełki teleskopowe dł. 2,7 - 5 m (Telescopic crossbar placer length 2,7 - 5 m) | 1 | kpl/set | | | | |
| 61 | Wkład redukcyjny stalowy dysk - młot 2,135 m (steel hammer conversion circle) wyczynowy, IAAF E-05-0417 | 1 | kpl/set | | | | |
| 62 | Wózek do płotków o pojemności 30-40 szt. (hurdle cart) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 63 | Wózek na tyczki/poprzeczki (vaulting pole/crossbar cart) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 64 | Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce 9 x 7 x 0,8 m (competition PV landing area) IAAF E-08-0518 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 65 | Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż 6 x 4 x 0,7 m (competition HJ landing area) IAAF E-03-0361 | 1 | szt (pc) | | | | |
| 66 | Zestaw 2 znaczników odbicia do skoku w dal i trójskoku (Set of 2 take off markers for long jump and triple jump) | 2 | kpl/set | | | | |
| 67 | Maszyna do zbierania wody (running track drying machine) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 68 | Belka wyczynowa nierdzewna Premium Line do skoku w dal i trójskoku (competition stainless steel take off board) IAAF E-12-0696 | 4 | szt (pc) | | | | |
| 69 | Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i trójskoku (stainless steel cover for competition take off board) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 70 | Listwa długości skoku - uniwersalna (universal aluminum distance indicator) | 2 | szt (pc) | | | | |
| 71 | Wózek do nakładania plasteliny na listwy (plasticine indicators cart) | 2 | szt (pc) | | | | |
| 72 | Stojak pod zestaw pomiarowy z kółkami (rack for measuring set with wheels) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 73 | Wskaźnik kierunku wiatru z wstążką (wind indicator with ribbon) | 2 | szt (pc) | | | | |
| 74 | Zestaw 6 znaczników rozbiegu wbijanych (set of 6 push pin runway markers) | 8 | kpl/set | | | | |
| 75 | Zestaw 26 znaczników DM-30 (set of 26 distance markers for discus/hammer/javelin) | 4 | kpl/set | | | | |
| 76 | Zestaw 16 znaczników DM2-30 (set of 16 distance markers for shot put) | 4 | kpl/set | | | | |
| 77 | Taśma do wyznaczania sektora biała 1 m (white sector line) | 25 | szt (pc) | | | | |
| 78 | Taśma do wyznaczania sektora biała 1 m (white sector line) | 20 | szt (pc) | | | | |
| 79 | Podium drużynowe z włókna szklanego (team winners` platform, fibreglass) | 1 | kpl/set | | | | |
| 80 | Stojak do kul stacjonarny pojemność 24 szt. (rack for shot puts, capacity 24 pcs) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 81 | Stojak do młotów stacjonarny (rack for hammers) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 82 | Stojak do oszczepów stacjonarny (rack for javelins) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 83 | Stojak do dysków stacjonarny (rack for discuses) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 84 | Wiatromierz ultradźwiękowy ze statywem i walizką (ultrasonic wind gauge with tripod and case) | 3 | kpl/set | | | | |
| 85 | Tablica LED "prędkość wiatru", 3-cyfrowa (Wind speed LED display, 3 digits) | 3 | kpl/set | | | | |
| 86 | Stolik sędziowski (officials table) | 12 | szt (pc) | | | | |

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Krzesło składane (folding chair) | 44 | szt (pc) | | | | |
| 88 | Siatka z tworzywa 100 m do zabezpieczenia sektora rzutowego (safety net to secure throwing sector) | 5 | kpl/set | | | | |
| 89 | Zestaw dwóch stojaków na tyczki/poprzeczki (set of 2 pole racks) | 1 | kpl/set | | | | |
| 90 | Chronometr Seiko z drukarką (stopwatch system with printer) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 91 | Stojak uniwersalny (combo rack) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 92 | Stojak uniwersalny na kółkach (combo rack on wheels) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 93 | Wózek do zeskoków 3,05 x 1,525 m (landing area cart) | 1 | szt (pc) | | | | |
| 94 | Zestaw 6 znaczników rozbiegu (Set of 6 runway markers) | 2 | kpl/set | | | | |
| 95 | Tabliczka z literą "Q" do rzutów dalekich - min. kwalifikacyjne (Q field marker long distance throwing events - qualifying standard) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 96 | Tabliczka z literą "Q" do pchnięcia kulą - min. kwalifikacyjne (Q field marker for shot put - qualifying standard) | 8 | szt (pc) | | | | |
| 97 | Chorągiewka sędziowska - biała (white officials' flag) | 12 | szt (pc) | | | | |
| 98 | Chorągiewka sędziowska - czerwona (red officials' flag) | 12 | szt (pc) | | | | |
| 99 | Chorągiewka sędziowska - żółta (yellow officials' flag) | 12 | szt (pc) | | | | |
| 100 | Linka z tworzywa sztucznego (synthetic rope) | 240 | mb | | | | |
| 101 | Zestaw fotofiniszu - competition (photo finish set - competition) | 1 | kpl/set | | | | |
| 102 | Oszczep treningowy 400 g (training javelin) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 103 | Kula treningowa stalowa 2,5 kg (training shot put) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 104 | Kula treningowa stalowa 2 kg (training shot put) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 105 | Dysk treningowy plastikowy 0,6 kg (training plastic discus) | 4 | szt (pc) | | | | |
| 106 | Przenośna tablica LED do wyświetlania list startowych i wyników (LED czerwony, raster 10mm, wymiar 3,2mx1m) wraz z konstrukcją | 1 | szt (pc) | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | |